

architects choice

Coating • Architectural Stone & Brick Veneer • Waterproofing

Photos of the products shown in the brochure:

* are based on the scale of 1:12

* may vary in color due to lighting condition and printing; we suggest you examine actual product samples before ordering.



  **suzuka**
malaysia | HOTLINE
+66(02)-1300-816
www.suzukagroup.com

TAIWAN • MALAYSIA • THAILAND



KASTONE®
SUZUKA®
BRICK VENEER COLLECTION

EDITION 3

COMPANY BACKGROUND

Suzuka is one of South East Asia's leading manufacturers in decorative building materials, merging the worlds of architecture, technical expertise, and creative know-how. We specialize in an ever-growing range of artificial stone and brick veneers, texture coatings, and waterproofing materials.

Suzuka ensures top-notch quality when it comes to designing, manufacturing, supplying and applying our products. We believe that buildings are made to last, so why shouldn't its materials? We'd like to do it right the first time.

More than that, we also value the importance of aesthetics and innovation at every step of the process. Our research and development teams continuously think outside of the box and strive to reinvent the architectural landscape. Our vision in moving forward involves exploring, assessing and analyzing new options for the construction market.

Our veneers, coatings and waterproofing materials are constructed to be versatile in every way. They are designed for various types of surfaces, and can be applied both indoors and outdoors. While many opt to use our products for commercial buildings and projects, many end-consumers also choose our materials for individual home settings.

Within the past decade, Suzuka has become an international supplier to number of regions, including Australia, Singapore, Saudi Arabia, Thailand, Cambodia, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain, Indonesia and West Africa. To experience why Suzuka products are trusted around the world, choose from our extensive collection of coatings and artificial veneers.

รู้จักเรา

Suzuka เป็นผู้นำด้านการผลิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินกิจการการผลิตวัสดุตกแต่งที่ได้มาตรฐานระดับโลก เข้ากับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งไม่เคยหยุดอยู่กับที่และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นในคุณภาพ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การส่งมอบ และการนำไปใช้ เพราะเราเชื่อ ว่าสิ่งปลูกสร้างชั้นเยี่ยมต้องมาจากสินค้า คุณภาพและเราจะเป็นทางเลือกแรกที่ดีที่สุดของคุณ

ที่มากไปกว่านั้นเพราะเราเข้าใจถึงคุณค่าแห่งสุนทรียศาสตร์และนวัตกรรมของกระบวนการสร้างสรรค์ เราจึงค้นคว้าและมีทีมพัฒนาที่คิดนอกกรอบ อยู่เสมอ รวมไปถึงมุ่งมั่นบูรณาการ ภูมิแห่ง สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของเรา ในการก้าวไปข้างหน้า รวมถึงการ สร้างสรรค์ ประเมินและวิเคราะห์ทางเลือกใหม่ในด้านความหลากหลาย แปลกใหม่ของตลาดการ ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น Coating และ Waterproofing สามารถใช้งานได้เนกประสงค์กับทุกพื้นผิว เราได้ออกแบบเพื่อให้ใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิว และ

สามารถนำไปใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนอกจากนี้ยังมีอาคารและสถานที่หลายแห่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปประดับตกแต่งอาคาร

ในทศวรรษที่ผ่านมา Suzuka ได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอันดับต้นๆ และได้เป็นผู้ผลิตให้ หลายประเทศอันได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน อเมริกาตะวันออก รวมถึงประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จที่เราส่งมมายาวนานจึงเป็นเครื่อง พิสูจน์ว่า "ทำไมสินค้าของ Suzuka จึงเป็นที่ไว้วางใจระดับโลก"



MOORHILLS

OTHER
SUZUKA®
PRODUCTS

Textured Coating

Brick Veneer


Artificial Stone Veneer

Exposed Concrete Effect

Interior Textured Paint

Trowel Pebble Stone Coating

Waterproofing





Use KASTONE® Grouting for an Optimal Effect

KASTONE® Grouting is a coloured, cementitious and sand-based grouting that is used to fill and support the joints between stones and bricks during installation. Formulated with coarse silica sand, synthetic resin, colour pigments, and water retentive additives, this durable material is applicable on any dry surface with widths between **4-15 mm**.

Packing:

Model Code	Weight	Packing
GM01 ~ GM16	3.5 kg / pack	5 packs / box
GM01 ~ GM16	1 kg / pack	18 packs / box

Coverage:

Model Code	Coverage	Depth	Width
BQ-00	0.21 ~ 0.23 sqm/kg	5 ~ 6 mm	10 mm
BK-31	0.22 ~ 0.24 sqm/kg	6 ~ 7 mm	10 mm
BK-41	0.23 ~ 0.25 sqm/kg	6 ~ 7 mm	10 mm
DS-90	0.22 ~ 0.24 sqm/kg	4 ~ 5 mm	10 mm
DS-50	0.22 ~ 0.24 sqm/kg	6 ~ 7 mm	10 mm
DS-02	0.14 ~ 0.16 sqm/kg	6 ~ 8 mm	Random
DS-06/07	0.13 ~ 0.15 sqm/kg	6 ~ 8 mm	Random
DS-08	0.14 ~ 0.16 sqm/kg	9 ~ 11 mm	Random
DS-09/20	0.17 ~ 0.19 sqm/kg	8 ~ 10 mm	10 mm

Features



Suitable for both interiors & exteriors
สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก



Anti-cracking
ป้องกันแตกร้าว



Available in a variety of colours & textures
มีสีสันและพื้นผิวหลากหลาย



Water-resistant
กันน้ำ



Compressible & expandable in
accordance with environmental factors
สามารถกดอัดและขยายตามสภาพพื้นผิว



Optimal for the authentic brick wall effect
เหมาะกับงานผนัง Brick



**FORMULATED FOR NATURAL
& ARTIFICIAL STONE VENEER
AND BRICK VENEER ★ CG2**

JUST MIX WITH CLEAN WATER! »»



GM-16



GM-11



GM-04



GM-12




GM-03




GM-01


Standard Grouting Technique




Full Grouting Technique



Over Grouting Technique



Weep Grouting Technique





BQ-001

Grouting GM-16



GM-11



GM-01



BQ-002

Grouting GM-11



GM-01



GM-16



BQ-003

Grouting GM-12



GM-16



GM-01



BQ-004

Grouting GM-11



GM-16



GM-01



BQ-005

Grouting GM-16



GM-11



GM-01



BQ-006

Grouting GM-01



GM-16





GM-11



RECOMMENDED INSTALLATION DESIGN

- Arrange the colors/shades randomly and evenly (you may try laying the stones on the floor first).
- ควรทดลองเรียงหินเทียมตามผนังก่อนการติดตั้งทุกครั้ง เพื่อรูปแบบการติดเรียงและโทนสีให้เหมาะสมก่อน(ควรเรียงหินเทียมให้ละเอียดเพื่อความสวยงามและ ดูเป็นธรรมชาติ)



BQ-00 Series	Flat Brick
Dimensions	W25 x L42.5 cm
Coverage per Box	0.85 sqm
Weight per Box	16 kg
Pieces per Box	8 pcs
Box per Pallet	48 boxes



KASTONE
BRICK VENEER



NEW
COLOUR



BK-3110


Grouting GM-16



GM-01



GM-11



BK-3111

Grouting GM-16



GM-11



GM-01



BK-3112


Grouting GM-11



GM-16



GM-01



BK-3113

Grouting GM-16



GM-12



GM-01



BK-3114

Grouting GM-11



GM-16



GM-01



BK-3115


Grouting GM-11



GM-16



GM-01



BK-3116

Grouting GM-01



GM-16



GM-11



Please allow a +/- 5% tolerance for stone size and colour. The packing coverage and length for BK-31XX are inclusive of 1cm groove lines.


ขนาดและสีของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างประมาณ 5%
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง รุ่น BK-31XX คำนวณจากการติดตั้งเว้นร่องยาแนว 1 ซม

BK-31 Series	Flat Brick
Dimensions	W6.5 x L21 cm
Coverage per Box	1.00 sqm
Weight per Box	22 kg
Pieces per Box	64 pcs
Box per Pallet	48 boxes






KASTONE®
BRICK VENEER



BK-9010

Grouting GM-01



GM-11



GM-16



BK-9011

Grouting GM-16



GM-11



GM-01



BK-9012


Grouting GM-11



GM-16



GM-01



BK-9013

Grouting GM-01



GM-16



GM-11



BK-9014

Grouting GM-01



GM-16



GM-11



BK-9015

Grouting GM-11



GM-16



GM-01



BK-9016

Grouting GM-16



GM-11




GM-01



Please allow a +/- 5% tolerance for stone size and colour. The packing coverage and length for BK-90XX are inclusive of 1cm groove lines
ขนาดและสีของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างประมาณ 5%
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง รุ่น BK-90XX คำนวณจากการติดตั้งวันร่องยาแนว 1 ซม


BK-90 Series	Flat Brick
Dimensions	W6 x L18.5 cm
Coverage per Box	1.19 sqm
Weight	23 kg
Pieces per Box	96 pieces
Box per Pallet	40 boxes





KASTONE
BRICK VENEER

ZENBRICK



BK-1101



BK-1201



BK-1301



BK-1401



BK-11 / 12 / 13 Series	Flat Brick
Dimensions	W6 x L18 cm
Coverage per Box	1.00 sqm
Weight per Box	21 kg
Pieces per Box	104 pcs
Box per Pallet	48 boxes



KASTONE®
BRICK VENEER

BALINESE BRICK



MUSHROOM BRICK



GRANDE LOFTBRICK



BK-1011



BK-1012



BK-5011



BK-5012



BK-1013



BK-1014



BK-5013



BK-5014



BK-10 Series	Flat Brick
Dimensions	W5 x L19 cm
Coverage per Box	1.00 sqm
Weight per Box	25 kg
Pieces per Box	110 pcs
Box per Pallet	32 boxes



BK-50 Series	Flat Brick
Dimensions	W9 x L20 cm
Coverage per Box	1.00 sqm
Weight per Box	26 kg
Pieces per Box	60 pcs
Box per Pallet	32 boxes



BK-4101

Grouting GM-11



GM-16



GM-01



BK-4102

Grouting GM-16



GM-11



GM-01



BK-4104

Grouting GM-01



GM-16



GM-11



BK-4105

Grouting GM-11



GM-16



GM-01



BK-4106

Grouting GM-16



GM-12



GM-01




Please allow a +/- 5% tolerance for stone size and colour. The packing coverage and length for BK-90XX are inclusive of 1cm groove lines
ขนาดและสีของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างประมาณ 5%
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง รุ่น BK-90XX คำนวณจากการติดตั้งเว้นร่องยาแนว 1 ซม


BK-41 Series	Flat Brick
Dimensions	W8.5 x L29 cm
Coverage per Box	0.85 sqm
Weight	20 kg
Pieces per Box	30 pieces
Box per Pallet	48 boxes




*Products may vary in colour due to lighting conditions and printing. We suggest examining product samples before ordering.

เจดสีของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อน ควรตรวจสอบสินค้าตัวอย่างก่อนสั่งสินค้าทุกครั้ง





AR-3001 Grouting GM-11 GM-01



AR-3002 Grouting GM-16 GM-11 GM-01



AR-3003 Grouting GM-12 GM-16 GM-01



AR-3004 Grouting GM-01 GM-12



AR-30 Series	Flat Brick
Dimensions	W6.5 x L22 cm
Coverage per Box	1.00 sqm
Weight per Box	5.5 kg
Pieces per Box	60 pcs
Box per Pallet	144 boxes



Product Features



*Products may vary in colour due to lighting conditions and printing. We suggest examining product samples before ordering.
เจดสีของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อน ควรตรวจสอบสินค้าตัวอย่างก่อนสั่งสินค้าทุกครั้ง

KASTONE® Topcoat Stone Care

Topcoat for stone & other masonry surfaces for extra protection and durability.



High Gloss Finish :

An acrylic solvent-based topcoat that allows colour-enhancement and a glossy finish.

เคลือบเงา:
เคลือบผิวหน้าทำให้สีเข้มขึ้นและเพิ่มความเงางาม

Natural Finish :

An environmentally-friendly water-based topcoat that maintains the original colour.

เคลือบด้าน (ธรรมชาติ):
เคลือบผิวหน้าทำให้สีที่ได้เป็นธรรมชาติ(รักษาสีเดิมไว้)

Coverage & Packing:

High Gloss			Natural		
1L	4L	18L	1L	5L	18L
7 ~ 10sqm	28 ~ 40sqm	126 ~ 180sqm	7 ~ 10sqm	35 ~ 50sqm	126 ~ 180sqm

Features :



Easy Application
ใช้งานง่าย



High Adhesion
ติดทนนาน



UV Resistance
ป้องกันรังสี UV



Long Lasting & High Endurance
เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน



Water, Algae & Fungus Resistance
ป้องกัน น้ำ เชื้อรา และตะไคร่น้ำ



Stain Resistance & Easy Cleaning
ป้องกันการเกิดคราบสกปรกและ
ง่ายต่อการทำความสะอาด

SUITABLE FOR :

เหมาะสำหรับ :



• SUZUKA KASTONE® & Trowel Stone products



• Concrete imprint
/คอนกรีตไม่ฉาบ

• Pebble wash
/หินล้าง

• Natural stone
/หินธรรมชาติ

• Stone/Brick veneer
/หินเทียม หรืออิฐเทียม

• Bricks
/อิฐ

**Not recommended for pre-sealed or non-porous surfaces, such as ceramic tile, marble, granite, porcelain and terrazzo.

KASTONE® Installation /วิธีการติดตั้ง KASTONE®



Step 1 - Wall Surface Preparation

a)

Hack uniformly across the wall (using a small axe, drill, or hammer) to create a rough and pitted texture on the surface.

b)

Clean the surface to ensure it is free from dirt and dust.


เตรียมพื้นผิวให้ ขรุขระ



Step 2 - Mortar Application

Apply a generous layer of mortar across the wall using the notched edge of a trowel, creating a "combed" surface pattern.


เตรียมพื้นผิวแบบฉาบมีรอยกรีด



Step 3 - Stone Application

Complete this step starting from the bottom of the wall & moving upwards: Apply a thick layer of mortar onto the back side of a stone. Press the stone firmly onto the mortared wall surface, holding for a few seconds. Repeat this until the section is completed with stones. Use spacers if necessary to ensure a level arrangement.

ใช้ปูนขาวในการติดตั้ง



Step 4 - Grouting Application


a)

Once the stones are firmly affixed, clean the surface with a dry brush to clear the stones of any dust.

b)

Using a piping bag, apply KASTONE® Grouting between the joints. See the KASTONE® Grouting instructions for application details. Let dry.

ใช้แปรงทำความสะอาดและใส่ยาแนวตามร่องให้เรียบร้อย



Step 5 - Cleaning Up

Wipe the surface with a damp cloth or sponge.

ทำความสะอาดหน้าผิวอีกครั้ง

Tools:

• Trowel

• Axe

• Brush

• Spacer
(We recommend using 6/9 mm MDF Boards)

• Leveler

• Piping Bag

• Trowel

• Axe


• Brush

• Leveler


• Piping Bag

• Sponge

Brick Layout Options



Corner Installation Technique



KASTONE® Packing Data

Series รหัสสินค้า	Model ชื่อรุ่น	Dimension ขนาด	Coverage (per box) ครอบคลุมพื้นที่/กล่อง	Weight (per box) น้ำหนัก/กล่อง	Boxes (per plt) กล่อง/พาเลท
Loft Brick	BK-31 Series	W6.5 x L21cm	1.00 sqm	22kg	48/plt
Used Brick	BK-90 Series	W6 x L18.5cm	1.19 sqm	23kg	40/plt
Zenbrick	BK-11/12/13/14 Series	W6 x L18cm	1.00 sqm	21kg	48/plt
Balinese Brick	BK-10 Series	W5 x L19cm	1.00 sqm	25kg	32/plt
Mushroom Brick	BK-50 Series	W9 x L20cm	1.00 sqm	26kg	32/plt
KASTONE® Quik	BQ-00 Series	W25 x L42.5cm	0.85 sqm	16kg	48/plt
Grande Loftbrick	BK-41 Series	W8.5 x L29cm	0.85 sqm	20kg	48/plt
KASTONE® Air	AR-30 Series	W6.5 x L22cm	1.00 sqm	5.5kg	144/plt

*The packing coverage and length listed for BK-31XX, BK-41XX, BK-90XX and AR-30 are inclusive of groove line application.
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง รุ่น BK-31XX, BK-41XX, BK-90XX and AR-30 คำนวณจากการติดตั้งเว้นร่องยาแนว

*Please allow a +/- 5% tolerance for stone size and colour.
ขนาดและสีของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างประมาณ 5%

